

Kontenery do magazynowania substancji niebezpiecznych / Kontenery nieizolowane bez wanny

Kontener nieizolowany bez wanny wychwytowej0



wymiary zewnętrzne: 2100 mm x 1140 mm x 2150 mm; wymiary wewnętrzne: 2000 mm x 970 mm x 2000 mm;
waga: 150 kg

Kontener nieizolowany bez wanny wychwytowej0



wymiary zewnętrzne: 2100 mm x 2170 mm x 2150 mm; wymiary wewnętrzne: 2000 mm x 2000 mm x 2000 mm;
waga: 300 kg

Kontener nieizolowany bez wanny wychwytowej0



wymiary zewnętrzne: 3050 mm x 2170 mm x 2150 mm; wymiary wewnętrzne: 2920 mm x 2000 mm x 2000 mm;
waga: 450 kg

Kontener nieizolowany bez wanny wychwytowej0



wymiary zewnętrzne: 4050 mm x 2170 mm x 2150 mm; wymiary wewnętrzne: 3970 mm x 2000 mm x 2000 mm;
waga: 600 kg

Kontener nieizolowany bez wanny wychwytowej0



wymiary zewnętrzne: 5080 mm x 2170 mm x 2150 mm; wymiary wewnętrzne: 5000 mm x 2000 mm x 2000 mm;
waga: 750 kg

Kontenery do magazynowania substancji niebezpiecznych / Kontenery nieizolowane bez w

Kontener nieizolowany bez wanny wychwytowej0



wymiary zewnętrzne: 6080 mm x 2170 mm x 2150 mm; wymiary wewnętrzne: 5940 mm x 2000 mm x 2000 mm;
waga: 900 kg

Kontener kombinowany nieizolowany bez wanny wychwytowej0



wymiary zewnętrzne: 3050 mm x 4340 mm x 2150 mm; wymiary wewnętrzne: 2920 mm x 4200 mm x 2000 mm;
waga: 720 kg

Kontener XL nieizolowany bez wanny wychwytowej 0



wymiary zewnętrzne: 3020 mm x 2170 mm x 2532 mm; wymiary wewnętrzne: 2920 mm x 2000 mm x 2365 mm;
waga: 520 kg

Kontener nieizolowany bez wanny wychwytowej, zamykany roletą 0



wymiary zewnętrzne: 2100 mm x 1140 mm x 2320 mm; wymiary wewnętrzne: 2000 mm x 970 mm x 2000 mm;
waga: 150 kg

Kontenery do magazynowania substancji niebezpiecznych / Kontenery nieizolowane bez w

Kontener nieizolowany z kilkoma poziomami składowania740



Kontener przeznaczony do magazynowania materiałów na zewnątrz i wewnątrz budynków. Kontener ma konstrukcję modułową, więc jego ładowność może być dostosowana do aktualnych potrzeb magazynowych. Ściany, dach i składane drzwi kontenera wykonane zostały z ocynkowanej blachy trapezowej. Składane drzwi kontenera umożliwiają pełny dostęp do wnętrza kontenera i jego zawartości dla np. wózków widłowych. Kolejne poziomy składowania mogą być montowane co 50 mm, a ich ładowność wynosi 2000 kg z możliwością zwiększenia ładowności do 3000 kg. Kontener nie ma podłogi. Kontener dostarczany w częściach do samodzielnego montażu.

wymiary zewnętrzne: 3030 mm x 1725 mm x 3050 mm; wymiary poziomego składowania: 2700 mm x 1300 mm x 1400 mm; waga: 670 kg

Kontener nieizolowany z kilkoma poziomami składowania740



Kontener przeznaczony do magazynowania materiałów na zewnątrz i wewnątrz budynków. Kontener ma konstrukcję modułową, więc jego ładowność może być dostosowana do aktualnych potrzeb magazynowych. Ściany, dach i składane drzwi kontenera wykonane zostały z ocynkowanej blachy trapezowej. Składane drzwi kontenera umożliwiają pełny dostęp do wnętrza kontenera i jego zawartości dla np. wózków widłowych. Kolejne poziomy składowania mogą być montowane co 50 mm, a ich ładowność wynosi 2000 kg z możliwością zwiększenia ładowności do 3000 kg. Kontener nie ma podłogi. Kontener dostarczany w częściach do samodzielnego montażu.

wymiary zewnętrzne: 3030 mm x 1725 mm x 4050 mm; wymiary poziomego składowania: 2700 mm x 1300 mm x 1200 mm; waga: 825 kg