

Akcesoria zabezpieczające miejsce pracy / Pozostałe akcesoria

Bramka obrotowa354



Bramka obrotowa wykonana ze stali, posiadająca certyfikat TÜV. Bramka dostarczana jest z dwoma słupkami po obu stronach z możliwością połączenia słupków z innym stalowym systemem zabezpieczania obszaru magazynowego dostępnym w naszej ofercie. Bramka zamyka się automatycznie.

szerokość całej konstrukcji: 1050 mm; szerokość bramki: 850 mm; waga: 33,2 kg

Bramka przesuwana344



Bramka przesuwana wykonana ze stali, posiadająca certyfikat TÜV. Po otwarciu bramka nasuwana jest na belki barierki sąsiadujących z nią, co powoduje, że bramka nie utrudnia przejścia. Na bramce zamontowane są uchwyty po obu stronach, ułatwiające jej otwarcie i zamknięcie.

całkowita szerokość: 2760 mm; szerokość bramki: 1000 mm; waga: 72,8 kg

Moduły dodatkowe551



Każdy z dostępnych w naszej ofercie stalowych systemów odgradzających ma możliwość zamontowania dodatkowych modułów, które służą zwiększeniu funkcjonalności podstawowych systemów. W skład dodatkowych modułów wchodzi: słupek montowany do poręczy służący np. do przymocowania lustra, tablica informacyjna, siatka osłaniająca, metalowa zasłona montowana do niżej położonych barierki w celu odgradzenia dostępu do chronionych materiałów, narożnik do połączenia modułów, zawias służący do montowania barierki do ściany, barierki zwiżane mocowane na magnes.

Barierki łańcuchowe z wózkiem do przewożenia256



Zestaw wózek wraz z barierkami łańcuchowymi służącymi do szybkiego odgradzenia dowolnych powierzchni. Barierki w kolorze biało-czerwonym lub żółto-czarnym. Wózek służy nie tylko do łatwego transportu barierki, ale również do ich przechowywania.

waga: 92 kg

Rozkładana barierka polietylenowa350



Rozkładana barierka polietylenowa składająca się z dwóch lub z trzech elementów. Barierka jest w kolorze żółtym z biało-czerwonym oznakowaniem na górze, co zwiększa jej widoczność. Możliwość szybkiego połączenia kilku modułów za pomocą prostego systemu zatrzasków. Łatwe do przechowywania i transportu.

szerokość: 2000 mm; wysokość: 800 mm; waga: 6 kg

Akcesoria zabezpieczające miejsce pracy / Pozostałe akcesoria


Ośłona na kable i węże355



Łatwe w montażu osłony na kable i węże do użytku wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Dostępne dwa rodzaje osłon - na kable o średnicy do 40 mm oraz do 75 mm. Osłony są odporne na duże ciężary do 40 ton. Pokryte są odblaskową taśmą. Możliwość rozszerzenia osłony do większych rozmiarów.

wymiary: długość 1500 mm; szerokość 210 mm; wysokość 65 mm; waga 13,2 kg

Rampa228



Rampa podjazdowa wykonana z twardej gumy w kolorze czarnym z żółtymi, odblaskowymi paskami. Opcjonalnie może być mocowana do podłoża. Posiada dwa żłobienia na kable.

szerokość: 300 mm; wysokość: 100 mm; waga: 11 kg; nośność: 40 t

Próg zwalniający405



Wykonany z nowego rodzaju gumy próg zwalniający, mający budowę modułową, co pozwala na łączenie dowolnej ilości modułów środkowych z modułem początkującym i kończącym próg. Poszczególne moduły występują w dwóch kolorach - żółtym i czarnym. Występują w dwóch wysokościach - 50 mm lub 75 mm. Zalecana prędkość pojazdu przy progu o wysokości 50 mm to maksymalnie 20 km/h, przy progu 75 mm maksymalnie 10 km/h.

Stojak ostrzegawczy192



Stojak ostrzegający o mokrej podłodze w kolorze żółtym, z piktogramami umieszczonymi po obu stronach stojaka.

wysokość: 630 mm; szerokość u góry: 215 mm; szerokość na dole: 340 mm; waga: 1,2 kg

Słupki i osłony377



Słupki i osłony ostrzegawcze wykonane z polietylenu mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Pokryte są odblaskową folią w celu zwiększenia widoczności. Są bardzo stabilne dzięki podstawom, na których są umieszczone. Podstawa ta może być zdemontowana, aby ułatwić przechowywanie produktu.

wysokość: 800 mm; wielkość podstawy: 440 mm x 440 mm; waga: 6 kg

Akcesoria zabezpieczające miejsce pracy / Pozostałe akcesoria



Słupek elastyczny238

Słupek elastyczny wykonany z polietylenu. Możliwość zagięcia go w każdą stronę. Po uderzeniu samoczynnie wraca do pierwotnego kształtu. Posiada elementy odblaskowe. Występujęw kolorze czarnym i pomarańczowym.

wysokość: 750 mm; waga: 1,3 kg



Słupek elastyczny275

Słupek elastyczny wykonany z polietylenu. Możliwość zagięcia go w każdą stronę. Po uderzeniu samoczynnie wraca do pierwotnego kształtu. Posiada elementy odblaskowe. Występujęw kolorze czerwonym.

wysokość: 750 mm; rozmiar podstawy: średnica: 275 mm; wysokość: 70 mm; waga: 2 kg